


BUDVAR

fenêtres plus durables que les autres



T-COMFORT | FENÊTRES MODERNES POUR TOUS TYPES DE MAISONS


EN FRANCE DEPUIS PRÈS DE 20 ANS



Cadre au design subtil d'une profondeur de 70 mm, avec troisième joint optionnel



Soudures régulières et invisibles V-Perfect, garantissant une excellente esthétique et une durée de vie prolongée de la fenêtre.



Forme simple du cadre s'intégrant parfaitement au style des bâtiments contemporains.

Découvrez pourquoi les fenêtres T-Comfort ont déjà été choisies par des millions de clients

T-Comfort est une solution dédiée aux petites maisons individuelles et aux immeubles résidentiels. Moderne et simple dans sa géométrie, c'est une fenêtre qui offre un bon rapport qualité-prix.



Titanium Technology - les fenêtres plus durables que les autres

Les profilés des fenêtres T-Comfort sont fabriqués à l'aide de la Titanium Technology. La combinaison, au stade de la transformation des matériaux, d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane permet d'obtenir un profilé de fenêtre caractérisé par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs des rayons solaires.



Système breveté de troisième joint avec clip d'étanchéité pour fenêtre

Les fenêtres Budvar sont les seules sur le marché à être équipées d'un système MD exclusif à deux composantes – un troisième joint et un clip spécial monté sur le cadre. Cette solution améliore considérablement l'isolation thermique, acoustique et même la sécurité de la fenêtre – le clip offre une protection anti-effraction supplémentaire, en rendant impossible le mouvement de la ferrure depuis l'extérieur.



Écologie

Les fenêtres T-Comfort sont certifiées exemptes de plomb, de cadmium et autres composés de métaux lourds. En choisissant nos fenêtres, vous contribuez à ce que l'environnement ne soit pas empoisonné par ces substances nocives.



NORMES
EUROPÉENNES



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



Design breveté

Chez Budvar, nous concevons et produisons nous-mêmes nos profilés en PVC, contrôlant ainsi la qualité de nos portes et fenêtres pendant tout le processus de fabrication.


- ▣ **large gamme de couleurs**
du blanc classique aux couleurs avec imitation bois actuelles, sur une ou deux faces
- ▣ **possibilité de poser un recouvrement en aluminium**
un recouvrement en aluminium permet d'obtenir un design de fenêtre unique, semblable à celui d'une fenêtre en aluminium, tout en conservant des paramètres thermiques et acoustiques élevés
- ▣ **profilé teinté dans la masse**
la couleur de la face intérieure de la fenêtre, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du placage:
blanc, caramel, brun, anthracite



Des solutions de terrasse adaptées


Assurez un aspect cohérent des menuiseries grâce à des solutions de terrasse dédiées.

- ▣ **portes-fenêtres T-Comfort**
avec un seuil confortable et bas en aluminium
- ▣ **portes-fenêtres T-Perfekt Forte**
avec un seuil bas confortable en aluminium et une poignée double face
- ▣ **baies oscillo-coulissantes PSK**
une alternative moderne aux portes de balcon traditionnelles, basée sur le système „oscillo-coulissant”
- ▣ **baies levantes-coulissantes T-Slide HST**
des portes premium, qui effacent la frontière entre l'intérieur de la maison et la sortie sur la terrasse




6 chambres
profondeur du cadre
70 mm


Définissez le niveau de sécurité




Ferrures standard



Ferrures de type RC1



Ferrures Security



Ferrures de type RC2

1 pion anti-effraction	4 pions anti-effraction fixées sur des renforts en acier	tous les pions anti-effraction - quantité selon la taille de la fenêtre	tous les pions anti-effraction fixés sur des renforts en acier
-	protection contre la perçage de la poignée	-	protection contre la perçage de la poignée
poignée standard	poignée à clé	poignée standard	poignée à clé
verre standard à basse émissivité	verre anti-effraction	verre standard à basse émissivité	verre anti-effraction

pions anti-dégondage

pions standard

Couleurs




456-3081

Chêne Sheffield Clair




G4301-G7

Pin Polonais




470-3001

Woodec Chêne Miel



A1002-Z3

Chêne Norman




G0502-Z8

Douglaisie Veiné




UK101-Z8

Chêne Doré Veiné



UK103-Z8

Noyer Veiné




KACV8-F7

Gris Argent Lisse



KACV8-Z8

Gris Argent Veiné




DB703

Asteroid Basalte



KDB74-F7

Anthracite Lisse




KDB74-Z8

Anthracite Veiné




F4466062

Noir Lisse



WAQ50-Z6

Plaxage Blanc Veiné



YEM69-Z8

Blanc Crème Veiné



Blanc

Plaxage :



veiné

lisse



SCANNEZ LE CODE, AFIN DE VÉRIFIER LES COULEURS RESTANTES



Choisissez la poignée



poignée Standard



poignée Hoppe Hamburg SecuForte ®



poignée Hoppe Toulon Secustik ®

Optez pour le bon vitrage



anti UV



acoustique



trempe



faible émission



anti-effraction



avec croisillons

Ajoutez des accessoires complémentaires



aérateurs



volets roulants



pièces d'appui



Découvrez nos autres produits



T-Classic
7 chambres
profondeur de cadre 70 mm




T-Classic Slim
7 chambres
profondeur de cadre 70 mm



T-Classic Plus
8 chambres
profondeur de cadre 70 mm



T-Perfekt
6 chambres
profondeur de cadre 82 mm



T-Energy
6 chambres
profondeur de cadre 88 mm

Assurez-vous que les fenêtres sont correctement installées

Cher Client, si vous souhaitez que vos fenêtres conservent leurs paramètres techniques et assurent votre sécurité pour de longues années, veillez à ce qu'elles soient bien installées. La solution garantissant les paramètres d'isolation les plus élevés est le montage dit „chaud”.



tel. +33 9 70 73 73 11
e-mail: fenetres@budvar.fr

www.budvar.fr



Voir
notre guide



UP_TCOM_FR_16072024

